



Igiene e Servizio



SAMAR SRL

Via Trieste 56 – 21023 Besozzo (VA)

P. Iva 02861080121

Tel. 0332 971174 - info @grupposamar.com

www.grupposamar.com

## SCHEDA TECNICA

### MASCHERINE FFP2



**CARATTERISTICHE:** Semimaschera filtrante monouso non sterile a 5 strati con barra stringinaso conformabile ed elastici.

**CLASSIFICAZIONE / CONFORMITÀ:** Dispositivo di protezione individuale di III° Cat. (Regolamento UE 2016/425); Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR conforme alla norma EN149:2001+A1:2009. Capacità filtrante  $\geq 95\%$ . Latex free, pht free, pvc free, nickel free.

**DESTINAZIONE D'USO:** Il dispositivo è progettato per fornire protezione alle vie respiratorie di chi lo indossa da aerosol solidi e liquidi. Ha un buon effetto di protezione in caso di tempeste di sabbia, smog e PM 2.5. La maschera è contrassegnata dalla dicitura "NR", quindi non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore). Destinata all'uso in ambiente sanitario, consultare la nota informativa prima dell'uso.

**MODALITA' D'USO:** Aprire il dispenser e prelevare il dispositivo dal suo confezionamento primario. Aprire la maschera e posizionarla sul viso assicurando gli elastici attorno alle orecchie; premere delicatamente la barra deformabile sul naso in modo da adattarla alla forma dello stesso; regolare con precisione la maschera, in modo che copra correttamente naso e bocca.

**Cautele:** in caso di visi coperti da barba/baffi/capelli/peluria, non è garantita la tenuta totale della mascherina.

**NORME DI RIFERIMENTO:** EN149:2001+A1:2009.

**DIMENSIONI:** Dimensioni: 165x106 mm, colore bianco.

**COMPONENTI:** 1° Strato: tessuto non tessuto da 50 g/m<sup>2</sup>

2° Strato: cotone da 50 g/m<sup>2</sup>

3° Strato: melt-blown da 25 g/m<sup>2</sup>

4° Strato: melt-blown da 25 g/m<sup>2</sup>

5° Strato: tessuto non tessuto da 30 g/m<sup>2</sup>

Barra stringinaso: ferro galvanizzato da 0.5 mm di spessore, ricoperta di polipropilene.

**TEST EFFETTUATI:** I test effettuati secondo la norma EN149:2001+A1:2009 sono disponibili su richiesta.

**CONFEZIONAMENTO:** Ogni mascherina è confezionata singolarmente in una busta di PE sigillata. Scatola contenente 25 Mascherine. Imballo da 500 pz.



Igiene e Servizio



SAMAR SRL

Via Trieste 56 – 21023 Besozzo (VA)

P. Iva 02861080121

Tel. 0332 971174 - info @grupposamar.com

www.grupposamar.com

## SCHEDA TECNICA

**VALIDITÀ:** 2 anni dalla data di produzione, se conservata correttamente in ambiente pulito con temperature inferiori ai 40°C ed umidità relativa massima inferiore all' 80%.

**SMALTIMENTO:** smaltire secondo locali disposizioni di legge vigenti.

**IMPORTATORE:** CHEMIL SRL – Via Canada, 23 - 35127 – Padova

**ORGANISMO NOTIFICATO:** Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. Necip Fazil Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye-Istanbul

**N° COMUNITARIO IDENTIFICATIVO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO:** CE 2163

**CERTIFICATO UE DEL TIPO:** 2163-PPE-798 valido fino al 21/06/2025



## EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

**Certificate No: 2163-PPE-798**

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by  
**Changzhou Shuangma Medical Devices Co., Ltd.**  
San He Kou Development Zone, Zhenglu Town, Tianning District, Changzhou City, China  
are tested and evaluated according to

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -  
Filtering Half Masks to Protect Against Particles -  
Requirements, Testing, Marking**

Based on the type examination conducted with the evaluation of test reports, technical file according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 5, it is approved that the product meets the requirements of the regulation.

### Product Definition

**Brand Name:** SZMDK **Model:** SMK-02  
Filtering half mask  
**Classification:** FFP2 NR

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with;

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9.**
- Ongoing successful performance in fulfilment of the requirements set out in **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425** and harmonised standards, ensured by assessments based on **Annex 7 (Module C2) or Annex 8 (Module D)** of the regulation no later than 1 year from the beginning of serial production

This certificate is initially issued on **21/06/2020** and will be valid for 5 years, if there is no change in the relevant harmonised standard affecting the essential health and safety requirements.



Suat KACMAZ  
UNIVERSAL CERTIFICATION  
Director

